

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

CIRCULAIRE N° 996 /DU 21 JUIN 2000

(DIFFUSION GENERALE)

Objet : Application du tarif

J'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble des services et des usagers que, lors de sa 24^e session en octobre 1999, le Comité du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises a procédé au classement de certains produits, dans les termes ci-après :

- **20 08.20** : ananas séchés

Il s'agit d'ananas séchés sous forme de cubes, de tranches ou de morceaux irréguliers, obtenus après blanchiment, par déshydratation osmotique dans un sirop de sucre, suivie d'un séchage à l'air.

- **20 08.99** : papayes séchées

(même procédé que les ananas séchés)

- **33 05.10** : shampooing

Il s'agit de shampooing contenant 1,10% de dépalétrine (principe actif), 4,40% de butoxyde de pipéronyl (synergie du principe actif), des agents tensioactifs anioniques, non ioniques et amphotères, du benzoate de sodium (conservateur), de l'acide citrique et de l'eau.

Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans des flacons en matière plastique de 125 ml, eux-mêmes emballés dans une boîte en carton. Il est indiqué, sur le flacon et sur la boîte, que ce produit est un « shampooing pour le traitement des poux et des lentes du cuir chevelu ».

.../...

- 33 05.10 : shampooing

Il s'agit de shampooing contenant 2% de kétoconazole (agent de synthèse antimycotique à large spectre), du lauryléthersulfate de soude, du monolauryléthersulfosuccinate disodique, du diéthanolamide d'acide gras de coco, du laurdimonium collagène animal hydrolysé, du méthylglucosediolate macrogol 120, du parfum, de l'imidurée, de l'acide chlorhydrique, de l'érythrosine et de l'eau purifiée.

Ce produit est indiqué pour le traitement et la prophylaxie des affections dues aux levures du type pityrosporum, les dermatites séborrhéiques et le pityriasis capitis.

**- 38 08.20 : préparations {marque : Katia sandal
Katia roses }**

Elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients aérosols de 300 ml, contenant des agents fongicides (1,2% en poids) du parfum, du kérosène, de l'alcool éthylique, de l'isobutane (gaz propulseur), et pour certaines d'entre elles, du phtalate de diéthyle.

Elles sont utilisées dans les hôpitaux, les salles d'opération, les bureaux, les écoles et les chambres de malades pour prévenir la propagation des maladies à champignons pathogènes.

- 38 24.90 : chauffe-mains ou chauffe-pieds jetables

constitués par un sachet conditionné sous emballage hermétique, en nontissé poreux revêtu de matières plastiques, contenant principalement de la poudre de fer, un catalyseur d'oxydation, un promoteur d'oxydation et des absorbeurs d'humidité.

- 39 24.90 : articles en matières plastiques

Constitués de deux bouteilles munies d'un bouchon à vis, de gobelets à visser sur le dessus des bouteilles, de tubes ou pailles souples et d'un anneau destiné à maintenir les deux bouteilles ensemble, et muni d'une bandoulière. Cet article est destiné à être utilisé pour emporter des boissons.

- **83 09.90 : couvercles en aluminium pour boîtes pour boissons ou pour denrées alimentaires**

De dimensions diverses et de formes différentes (circulaire, ovale, rectangulaire à angles arrondis), comportant un rebord, en vue d'un sertissage à demeure des couvercles sur des boîtes, et dont la face qui formera l'intérieur est recouverte d'un vernis de protection convenant aux boissons et aux aliments.

- **84 21.29 : hémodialyseur à usage unique stérilisé**

Il se présente sous la forme d'un tube de 25 cm de long, en matière plastique rigide, contenant des fibres creuses, obturé aux deux extrémités par des bouchons filetés et muni de deux embouts latéraux de 03 cm.

Les bouchons et les embouts sont également en matière plastique rigide. Afin de fonctionner, l'article doit être raccordé à l'aide de tubes à un appareil spécial (un rein artificiel, par exemple) qui permet au sang et au dialysat de circuler et à la matière toxique d'être évacuée.

- **84 21.29 : appareil destiné à filtrer le sang**

Il est constitué essentiellement d'une toile filtrante en polyester placée dans une enveloppe transparente. Cet appareil est utilisé pour éliminer du sang entreposé, les micro agrégats constitué de leucocytes, de plaquettes, de fragments de cellules et de protéines dont les dimensions vont de 30 à 200 microns.

- **84 28.90 : bras de chargement portuaire**

Pour le transvasement sécuritaire des liquides dangereux lors des opérations de chargement ou de déchargement dans les ports, particulièrement dans les installations pétrolières et industrielles, fonctionnant avec un système de tuyauterie avec raccords articulés équipés de vannes à sécurité automatique.

4/-

- 84 79.89 : aspirateur de matières sèches ou liquides

C'est un aspirateur à moteur électrique incorporé, monté sur roulettes, conçu pour usage industriel et commercial, présentant les caractéristiques techniques suivantes :

puissance maximale du moteur	= 1500W,
connexion électrique	= 230V - 50hz
flux d'air	= 3600 l/mn
pression vide	= 23000 Pa
capacité du réservoir	= 38-50 l
poids de l'appareil	= 11-12 kg
dimension	= 445 x 450 x 505 mm

- 85.17.30 : processeur vocal MVX

Il est constitué d'une unité centrale de traitement (fonctionnant sous DOS) comprenant un disque dur et un lecteur de disquettes, d'un clavier, d'un moniteur d'une ou de plusieurs cartes de détection des appels, d'un logiciel et d'un modem. Cet appareil est destiné à améliorer le traitement des appels reçus par un standard privé en acheminant les appels vers le poste voulu, en mettant l'appel entrant en attente, puis en prévenant son destinataire qui peut prendre la communication, en informant les utilisateurs des messages reçus et en informant la personne qui appelle un poste occupé de sa place dans la file d'attente, lorsque plusieurs communications téléphoniques ont été mises en attente. Cette procédure ne fait pas appel à un modem puisque les cartes de détection peuvent reconnaître des signaux analogiques et les transformer en signaux numériques. Le modem dont est muni le processeur est utilisé uniquement pour effectuer des appels à distance à des fins de diagnostic. Le cas échéant, le logiciel est classé séparément dans le 85-24.

- 49 01.99 : « Bible pour les enfants »

(regarder, écouter, lire)

Conditionnée pour la vente au détail, comportant les éléments suivants :

1) - deux livres (volume 1 et 2) contenant des passages de la bible sous forme de textes suivis agrémentés d'illustrations.

.../...

5/-

2) - Deux cassettes audio contenant des enregistrements des mêmes histoires que celles qui figurent dans les livres, agrémentés de musique de fond ainsi que d'une musique indiquant la fin d'une histoire.

Les livres sont classés dans le 49.01.99, les cassettes audio sont classées séparément dans le 85.24.51.

- **85 25.40 : appareil photographique numérique**

Pour vues fixes, muni d'un dispositif à couplage de charge (CCD) et conçu suivant la technologie des caméscopes. Il enregistre, traite et met en mémoire les images sous forme numérique. Les images peuvent être transférées vers une machine automatique de traitement de l'information au moyen d'un dispositif accessoire en option permettant de visualiser les images et de les mettre en mémoire sur une machine automatique de traitement de l'information. Il comporte à cet effet des connexions d'entrée et de sortie numériques incorporées. Il comporte également une sortie pour câbles vidéo permettant de transférer directement les images sur un écran de téléviseur ou un magnétoscope.

Ampliations :

- FNIS-CI
- FENADIS
- Synd. Transit S/C SAGA-CI
- Synd. Transit S/C Golf Transit
- Tous services Douane



Kouil
K. KOSSERE